



# CELEBRATING WARMTH

Wood and multi-fuel stoves |  
Holz- und Kohleöfen  
2020/2021



designed to be different

## DRU wood and multi-fuel stoves | Holz- und Kohleöfen

<b>DRU in the year 1754, DRU now   DRU im Jahr 1754, DRU heute</b>	3
<b>Fuel wood/coal and the environment   Brennstoff Holz/Kohle und Umwelt</b>	4
<b>Why a DRU stove   Warum ein DRU-Ofen</b>	5
<b>Advanced DRU technology   Moderne DRU-Technik</b>	6
<b>Benefits of Clean Burning and Multi-Fuel   Vorteile von Clean Burning und Multi-Fuel</b>	7

## Symbols | Symbole



Combustion of wood, conventional flue  
Holzverbrennung, offene Verbrennung



Combustion of wood and coal, conventional flue  
Holz- und Kohleverbrennung, offene Verbrennung



Maximum efficiency  
Maximaler Wirkungsgrad



Energy efficiency class (see page 19)  
Energieeffizienzklasse (siehe Seite 19)



Subject to changes.

Colours in this brochure may vary. Nothing in this edition may be used without prior written consent from DRU Verwarming B.V. in the Netherlands.

Hinweis

Farbabweichungen sind in dieser Broschüre drucktechnisch möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Ohne schriftliche Einwilligung von DRU Verwarming B.V. ist jegliche Nutzung der hierin enthaltenen Informationen untersagt.

## Range | Sortiment

### CB-Clean Burning, wood | CB-Clean Burning, Holz

<b>DRU55CB</b>	10-11
<b>DRU64CB</b>	12-13
<b>DRU78CB</b>	14-15

### MF-Multi-Fuel, wood and coal | MF-Multi-Fuel, Holz und Kohle

<b>DRU44MF</b>	8-9
<b>DRU55MF</b>	10-11
<b>DRU64MF</b>	12-13
<b>DRU78MF</b>	14-15

## Accessories and technical | Zubehör und Technik

<b>Colours   Coloris</b>	16
<b>Accessories   Zubehör</b>	17
<b>Dimensions   Maße</b>	18
<b>Technical data   Technische Daten</b>	19

## DRU, successful for over 265 years!

### DRU in the year 1754

On 17th May 1754, a sales contract for the building of a new blast furnace was signed between Johan Baptist van den Bergh and a few local entrepreneurs in Ulft, the Netherlands. This project heralded the start of a company that is still going strong some 265 years later. The company is called De Koninklijke Diepenbrock en Reigers of Ulft or, in short; DRU. DRU started out as a blast furnace, producing numerous products from cast iron. DRU pots and pans were and still are today particularly well known. When natural gas was discovered in the Netherlands at the beginning of the 1960's DRU switched to producing gas fireplaces. DRU is now one of the oldest industrial companies in the Netherlands.

### DRU now

DRU in the 21<sup>st</sup> century is a modern company that continues to specialise in producing fireplaces. It is the largest producer of balanced flue gas-fireplaces in Europe and produces also wood stoves and electric fires. In 1999 it relocated from its original home in Ulft to Duiven. The buildings in Ulft, which now form part of our industrial heritage, have now been largely renovated and accommodate the "DRU factory" where culture and business come together. DRU has operations in 3 countries and a dealership network that spans Europe. As an independent company with solid financial & operational foundations DRU has recently been awarded the prestigious designation of 'Hofleverancier' or a Supplier to the Royal Dutch Court.



## DRU, seit über 265 Jahren erfolgreich!

### DRU anno 1754

Am 17. Mai 1754 wurde in Ulft zwischen Johan Baptist van den Bergh und einigen Unternehmern der Betriebsvertrag für den Bau eines Hochofens unterzeichnet. Dies sollte der Beginn eines Unternehmens sein, das rund 265 Jahre später noch immer besteht. De Koninklijke Diepenbrock en Reigers aus Ulft, kurz: DRU. DRU begann mit einem Hochofen und produzierte zahlreiche Produkte aus Gusseisen. Vor allem die DRU-Töpfe und Pfannen sind berühmt. Als Anfang 1960 in den Niederlanden das Erdgas entdeckt wurde, stieg DRU auf die Produktion von Gasöfen um. DRU ist eines der ältesten Industrieunternehmen der Niederlande.

### DRU heute

DRU ist heute, im 21. Jahrhundert, ein modernes Unternehmen, das noch immer auf die Produktion von Öfen spezialisiert ist. DRU ist der größte Produzent von geschlossenen Gasöfen in Europa und produziert auch Holzöfen. Inzwischen ist das Unternehmen von Ulft nach Duiven umgezogen. Die Gebäude in Ulft, Industrieerbe, wurden größtenteils restauriert und beherbergt jetzt die "DRU-Fabrik", wo Kultur und Business aufeinander treffen. DRU hat Standorte in 3 Ländern und ein Händlernetzwerk, das sich über ganz Europa erstreckt. Unsere soliden Produkte und der gute Service sind auch nach 265 Jahren noch immer eine feste Größe. Das Unternehmen ist unabhängig, kerngesund und trägt das Prädikat des Hoflieferanten.



## Wood/coal fuel and the environment

### Responsible wood burning

When a tree is burned almost the same quantity of CO<sub>2</sub> is released as the tree absorbed through photosynthesis. This means that wood in a wood stove releases almost no extra CO<sub>2</sub> into the atmosphere, thereby creating a closed cycle. Another advantage of wood is that it is a sustainable, ecologically renewable resource that will not run out. Wood is the fuel of the future. Naturally, DRU also supplies multi-fuel stoves in which you can use both wood and coal.

Some tips for climate-neutral heating:

- Choose a DRU wood stove that meets the most stringent environmental standards
- Regularly inspect the flue
- Only burn clean and dry firewood (max. 20% moisture content)
- Ensure that there is sufficient ventilation for effective combustion

### Conditions for environmentally friendly heating

For complete combustion it is necessary to harmonise the capacity of a stove to the size of the living space. The correct capacity guarantees complete combustion and is therefore environmentally friendly. The output of a wood stove is also of great importance. Using sustainable materials and sophisticated techniques enable DRU wood stoves to guarantee complete combustion, clean emissions and a high efficiency, up to 80%.



## Brennstoff Holz/Kohle und Umwelt

### Verantwortungsvolles Heizen mit Holz

Bei der Verbrennung eines Baums wird nahezu dieselbe CO<sub>2</sub>-Menge freigesetzt, die dieser Baum mithilfe der Photosynthese aufgenommen hat. Dies bedeutet, dass Holz als Brennstoff in einem Holzofen nahezu kein weiteres CO<sub>2</sub> an die Umwelt abgibt und damit einen geschlossenen Kreislauf gewährleistet. Vorteil von Holz ist außerdem, dass es ein nachhaltiger, ökologischer erneuerbarer Rohstoff ist, der sich nicht erschöpft. Holz ist der Brennstoff der Zukunft. Selbstverständlich liefert DRU auch Multi-Fuel Öfen, in denen Sie sowohl mit Holz als auch Kohle heizen können.

Noch einige Tipps für klimaneutrales Heizen:

- Wählen Sie einen DRU-Holzofen, die den strengen Umweltvorschriften unterliegen
- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Schornsteinabzug
- Heizen Sie ausschließlich mit sauberem und trockenem Brennholz (max. 20 % Feuchtigkeitsgehalt)
- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr für eine effektive Verbrennung

### Bedingungen für umweltfreundliches Heizen

Um eine vollständige Verbrennung zu erreichen, ist es notwendig, dass die Leistung eines Ofens auf die Größe des Wohnraums abgestimmt ist. Die richtige Leistung gewährleistet eine vollständige Verbrennung und ist dementsprechend umweltfreundlich. Daneben ist der Wirkungsgrad eines Holzofens von großer Bedeutung. Durch die Verwendung nachhaltiger Materialien und durchdachter Techniken gewährleisten die DRU-Holzöfen eine vollständige Verbrennung, einen sauberen Ausstoß und einen hohen Wirkungsgrad bis zu 80 %.

## Why a DRU stove?

### Why choose a cast iron stove?

- Composed from almost completely recycled material
- Wear-resistant and robust material
- Long-lasting heat from an ideal heat conductor
- Strong and sustainable heat source

### What to pay attention to?

Pay attention to the following points when purchasing a wood stove:

- Capacity and efficiency of the stove
- Is the stove CE approved, according to DIN+
- Complete combustion, therefore environmentally friendly
- Convenient operation and appearance

### Why choose DRU?

- Reliable producer with more than 265 years experience
- Everything under one roof (design-development-finished product)
- All DRU stoves are approved in accordance with the most stringent requirements
- Stoves are produced from strong and durable material for optimum performance

### Energy label

- All DRU wood stoves with a label
- Label with energy efficiency class
- Class helps to choose the perfect wood stove

### EcoDesign

From 1 January 2022, European legislation sets requirements for the minimum required efficiency of a stove and the maximum permitted emission of particulate matter. All our stoves already comply with this legislation and carry the EcoDesign 2022 label.



## Warum ein DRU-Ofen?

### Warum wählen Sie einen Ofen aus Gusseisen?

- Zusammengesetzt aus nahezu komplett recyceltem Material
- Verschleißfestes und solides Material
- Als idealer Wärmeleiter langfristig warm
- Starke und nachhaltige Wärmequelle

### Worauf sollten Sie achten?

Bei der Anschaffung eines Holzofens, achten Sie auf Folgendes:

- Leistung und Wirkungsgrad des Ofens
- Ist der Ofen CE-zertifiziert, nach DIN+
- Vollständige Verbrennung, damit umweltfreundlich
- Bedienungskomfort und Aussehen

### Warum entscheiden Sie sich für DRU?

- Zuverlässiger Produzent mit rund 265 Jahren Erfahrung
- Alles unter einem Dach (Design-Entwicklung-Endprodukt)
- Alle DRU-Öfen sind nach den allerstrengsten Vorschriften geprüft
- Öfen aus starken und nachhaltigen Materialien für optimale Leistungen

### Energieverbrauchskennzeichnung

- Alle DRU Holzöfen mit Verbrauchskennzeichnung
- Verbrauchskennzeichnung mit Energieeffizienzklasse
- Klasse hilft bei der richtigen Wahl für einen Holzofen

### EcoDesign

Ab dem 1. Januar 2022 legt die europäische Gesetzgebung Anforderungen an die minimal erforderliche Mindesteffizienz eines Kaminofens und die maximal zulässige Emission fest. Alle unsere Öfen erfüllen bereits heute diese Gesetzgebung und tragen das Label EcoDesign 2022.

## DRU technology

### DRU cast iron stoves



- Norwegian cast iron: durable and indestructable
- Approved CE according to DIN+
- Primary, secondary and tertiary\* combustion
- Airwash system for clean windows

\* except DRU44MF

**DRU55CB | DRU64CB | DRU78CB**



Wood burning stoves | Holzöfen



Separate door for ashtray  
(64CB/MF | 78CB/MF)

Separate Tür für die Aschelade  
(64CB/MF | 78CB/MF)

Side door for long logs  
(64CB/MF | 78CB/MF)

Seitentür für lange Holzscheite  
(64CB/MF | 78CB/MF)

## Moderne DRU-Technik

### DRU Gusseisen-Öfen

- Norwegisches Gusseisen: nachhaltig und unverwüstlich
- CE-geprüft nach DIN+
- Primäre, sekundäre und tertiäre\* Verbrennung
- Airwash-System für saubere Glasflächen

\* außer DRU44MF

**DRU44MF | DRU55MF | DRU64MF | DRU78MF**



Multi-fuel stoves | Multi-fuel Öfen

## Benefits Clean Burning (CB) and Multi-Fuel (MF)

### Clean Burning (CB)

DRU cast iron wood stoves are equipped with a unique triple burning system.

- (1) The primary air, that is pulled in from beneath the fire plate is only used to start the burning process.
- (2) The secondary air, comes in through the back of the stove and is fed through special air inlets in the back and lower chambers at the front of the unit. A portion of this pre-heated air also takes care of the 'air wash' of the glass window as well as another part of the after burning process of the exhaust fumes.
- (3) A third opening at the rear of the stove injects the tertiary air, through small holes in the back of the combustion chamber.


- Almost total combustion of wood, resulting in less wood consumption

### Multi-Fuel (MF)

DRU multi-fuel stoves are designed to burn wood as well as coal and offer two methods of operation; 'with or without' an optional coal funnel\*. This optional funnel\* feeds the coal automatically into the burning chamber. It starts gradually, then increases, improving efficiency and comfort. This type of operation allows for many hours of 'continuous' burning, with the process controlled by an adjustable thermostat.

- Combustion controlled by an adjustable thermostat\*
- Also suitable as multi-fuel stove (wood, coke and coal) with an optional coal funnel\*

\* Only for DRU64MF and DRU78MF



Airflow | Luftstrom



Thermostatic control  
(64MF | 78MF)  
Thermostatische Steuerung  
(64MF | 78MF)



Coal funnel  
(64MF | 78MF)  
Kohletrichter  
(64MF | 78MF)

## Vorteile von Clean Burning (CB) und Multi-Fuel (MF)

### Clean Burning (CB)

CB: Die DRU-Holzöfen aus Gusseisen sind mit einem einzigartigen Verbrennungssystem ausgestattet.

- (1) Die primäre Luft, die unter der Heizplatte zugeführt wird, wird nur zum Initiieren der Verbrennung verwendet.
  - (2) Die sekundäre Luft tritt über die Rückseite des Ofens ein und wird über Kanäle in die Rückseite und unter die Oberplatte zur Vorderseite geführt. Ein Teil dieser erwärmten Luft sorgt für den Airwash des Glases und der andere Teil für die Nachverbrennung der Rauchgase.
  - (3) Eine dritte Öffnung an der Rückseite des Ofens sorgt für den Eintritt der tertiären Luft.
- Nahezu vollständige Verbrennung des Holzes, wodurch Sie länger mit demselben Holz heizen.

### Multi-Fuel (MF)

MF: Die Multi-/Kohleöfen sind für die Verbrennung von Holz und Kohle geeignet. Die Kohleverbrennung geschieht in einer "dünnen Schicht", weil nur die Kohle, die auf dem offenen Rost liegt, verbrennt und automatisch durch neue Kohle ersetzt wird, die aus dem Trichter\* hinein gleitet. Dieser Verbrennungstyp ermöglicht es, viele Stunden lang "kontinuierlich" zu heizen.

- Verbrennung mittels thermostatischer Steuerung\* zu kontrollieren
- Mit dem optionalem Kohletrichter\* auch als Multitrichter geeignet (Holz, Braunkohlebriketts, Kohle)

\* Nur für DRU64MF und DRU78MF



DRU44MF A

DRU44MF cast iron anthracite | Gusseisen anthrazit



DRU44MF cast iron anthracite | Gusseisen anthrazit

Option | Option:

Minimal height (with extra short legs) | Geringe  
Höhe (durch extra kurze Füße)

Standard | Standard

cast iron anthracite  
Gusseisen anthrazit

Option enamel | Option Emaille

majolica brown  
Majolica braun

cream white  
Cremeweiß



DRU55CB

A+

/DRU55MF

A

DRU55CB cast iron anthracite | Gusseisen anthrazit



DRU55MF cast iron anthracite | Gusseisen anthrazit

Standard | Standard



cast iron anthracite  
Gusseisen anthrazit

Option enamel | Option Emaille



majolica brown  
Majolica braun



cream white  
Cremeweiss



DRU64CB **A** /DRU64MF **A**

DRU64CB cast iron anthracite | Gusseisen anthrazit



DRU64CB cast iron anthracite | Gusseisen anthrazit

Standard | Standard

cast iron anthracite  
Gusseisen anthrazit

Option enamel | Option Emaille

majolica brown  
Majolica braun



DRU78CB **A+** /DRU78MF **A+**

DRU78CB cast iron anthracite | Gusseisen anthrazit



DRU78MF cast iron anthracite | Gusseisen anthrazit

Standard | Standard



cast iron anthracite  
Gusseisen anthrazit

Option enamel | Option Emaille



majolica brown  
Majolica braun

## Colours

### Colour options

The standard paint colour for DRU cast iron stoves is 'anthracite'. We can also supply these stoves in optional enamelled colours. Enamelled surfaces are of a superior quality and also very easy to clean. So your stove is not only a source of heat, but also a decorative element in your home.



1 cast iron anthracite |  
Gusseisen anthrazit



E6 enamel majolica brown |  
Emaille Majolica braun



E8 enamel cream white |  
Emaille Cremeweiß

## Farben

### Ausführungen und Farben

Die gusseisernen Öfen von DRU sind standardmäßig in anthrazit lackierter Ausführung erhältlich. Sie können auch eine luxuriöse Emaille-Ausführung wählen. Eine Emaille-Oberfläche lässt sich einfacher reinigen, wodurch Ihr Ofen viele Jahre lang wie neu aussehen wird.

So ist Ihr Ofen nicht nur eine Heizquelle, sondern auch ein dekoratives Element in Ihrem Zuhause.



## Accessories

DRU supplies a great many accessories for the wood and multi-fuel stoves (optional to order).

A set of short legs lowers the height of the stove. This may be necessary in order to place the stove in normal situations. A coal bunker will enable you to use the stove for a long time without requiring any extra attention. The pieces of coal are supplied via the funnel and slide down automatically into the combustion chamber.

### **Shorter leg option (DRU44MF)**

- Reduces height of stove from 625 mm to 555 mm
- Set of 4 legs
- Colour: anthracite or enamel



Short legs | Kurze Füße



Coal bunker | Kohlespeicher



### **Coal bunker (DRU64MF | DRU78MF)<sup>11)</sup>**

- Necessary for coal
- Hours of 'continuous' heating

### **External air kit (DRU64CB/MF / DRU78CB/MF)**

- Fresh outdoor air kit, Ø 100 mm
- For well-insulated homes
- Standard on DRU55CB/MF



External air kit | External Air Kit

### **Flue material in enamel (DRU44/55/64/78 CB/MF)**

Available in Ø 125 mm and Ø 150 mm

(colours E6 and E8, see page 16):

- Pipe 110, 250, 500, 750, 1000 mm
- Bend 45°, 90°
- T-piece
- Rosette



Flue material in enamel | Abgas Materialien in Emaille



Flue gas thermometer, magnetic | Abgasthermometer, magnetisch

## Zubehör

Für die Holz-/Kohleöfen liefert DRU verschiedene Zubehörteile (optional zu bestellen).

Ein Satz kurzer Füße reduziert die Höhe des Ofens. Das kann notwendig sein, um in bestehenden Situationen einen Ofen platzieren zu können. Ein Kohlespeicher heizt eine lange Zeit, ohne das Sie danach sehn müssen. Die Kohle wird über einen Trichter herangeführt und gleitet automatisch nach unten in die Verbrennungskammer.

Bei geschlossenen Räumen kann ein Außenluftanschluss verwendet werden. Durch diese Vorrichtung ist der Holzofen für fast jeden Wohnraum geeignet.

### **Satz kurze Füße (DRU44MF)**

- Ofenhöhe von 625 mm bis 555 mm
- Satz mit 4 Füßen
- Farbe: anthrazit oder Emaille

### **Kohlespeicher (DRU64MF | DRU78MF)**

- Notwendig für Kohlebrennstoff
- Stundenlanges Dauerheizen

### **External Air Kit (DRU64CB/MF / DRU78CB/MF)**

- Set für den Außenluftanschluss, Ø 100 mm
- Für geschlossene Räume
- Standard auf DRU55CB/MF

### **Abgas Materialien in Emaille (DRU44/55/64/78 CB/MF)**

Verfügbar in Ø 125 mm und Ø 150 mm


(Farben E6 und E8, siehe Seite 16):

- Rohr 110, 250, 500, 750, 1000 mm
- Bogen 45°, 90°
- T-Stück
- Rosette

### **Abgasthermometer, magnetisch (DRU44/55/64/78 CB/MF)**

- Für eine besonders effiziente Holzverbrennung
- Weniger Holzverbrauch
- Erhöhte Effizienz

<sup>11)</sup> Coal bunker not available in UK



All dimensions in mm, dimensions may vary | Alle mm-Maße können abweichen

	DRU44	DRU55		DRU64		DRU78		
Type	DRU44MF	DRU55CB	DRU55MF	DRU64CB	DRU64MF	DRU78CB	DRU78MF	Type
<b>Combustion</b>	Multi-Fuel	Clean Burning	Multi-Fuel	Clean Burning	Multi-Fuel	Clean Burning	Multi-Fuel	<b>Verbrennungsart</b>
<b>Recommended fuel</b>								<b>Empfohlener Brennstoff</b>
wood	+	+	+	+	+	+	+	Holz
brown coal	+	-	+	-	+	-	+	Braunkohlebriketts
coal	+	-	+	-	+	-	+	Kohle
anthracite	+	-	+	-	+	-	+	Anthrazitkohle
multicaliber 12/22, 20/30	+	-	+	-	+	-	+	Multikaliber 12/22, 20/30
<b>Output (rated)</b>	4,9 kW	8,3 kW	7,7 kW	10,0 kW	9,8 kW	11,0 kW	11,3 kW	<b>Nennwärmeleistung</b>
<b>Output</b>	4-7 kW	6-10 kW	6-10 kW	8-12 kW	8-12 kW	9-13 kW	9-13 kW	<b>Leistung</b>
<b>Chimney connection</b>								<b>Schornsteinanschluss</b>
top or rear	+	+	+	+	+	+	+	oben oder hinten
<b>Diameter chimney connection</b>	125 mm <sup>1)</sup>	150 mm	<b>Durchmesser des Schornsteinanschlusses</b>					
<b>Maximum length logs</b>	25 cm	25 cm	33 cm	50 cm	33 cm	50 cm	50 cm	<b>Maximale Holzscheitlänge</b>
<b>Net weight</b>	80 kg	120 kg	134 kg	180 kg	190 kg	230 kg	235 kg	<b>Nettogewicht</b>
<b>Gross weight</b>	95 kg	135 kg	149 kg	195 kg	205 kg	245 kg	250 kg	<b>Bruttogewicht</b>
<b>Dimensions (WxDxH)</b>	450x405x625 mm <sup>2)</sup>	552x486x750 mm	552x486x750 mm	650x565x750 mm	650x565x750 mm	765x590x790 mm	765x590x790 mm	<b>Abmessung (BxTxH)</b>
<b>Dimensions packaging (WxDxH)</b>	660x520x760 mm	570x600x910 mm	570x600x910 mm	750x630x920 mm	750x630x920 mm	850x645x965 mm	850x645x965 mm	<b>Abmessung Verpackung (BxTxH)</b>
<b>Approvals</b>								<b>Zertifizierungen (Berichtnummer)</b>
DIN+	+	+	+	+	+	+	+	DIN+
EN13240	+	+	+	+	+	+	+	EN13240
<b>Efficiency (maximum)</b>	> 78%	> 80%	> 79%	> 75%	> 79%	> 80%	> 80%	<b>Wirkungsgrad (maximal)</b>
<b>Energy efficiency class</b>	A	A <sup>+</sup>	A	A	A	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	<b>Energieeffizienzklasse</b>
<b>CO%</b>	< 0,11%	< 0,09%	< 0,08%	< 0,1%	< 0,11%	< 0,09%	< 0,08%	<b>CO%</b>
<b>Colour, standard</b>								<b>Farbe, Standard</b>
cast iron anthracite	+	+	+	+	+	+	+	Gusseisen anthrazit
<b>Colour, option enamel</b>								<b>Farbe, Option Emaille</b>
majolica brown	+	+	+	-	+	-	+	Majolica braun
cream white	+	+	+	-	-	-	-	Cremeweiß

<sup>1)</sup> Standard: 125 mm external. Option: 125 mm internal | Standard: 125 mm außen. Optional: 125 mm innen

<sup>2)</sup> DRU44MF with short legs: height stove 555 mm | DRU44MF mit kurzen Füßen: Ofenhöhe poêle 555 mm



BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS

since  
**1754**

DRU Verwarming B.V.  
Postbus 1021 | 6920 BA Duiven  
Ratio 8 | 6921 RW Duiven  
Nederland  
T. +31 (0)26 - 319 5 319  
F. +31 (0)26 - 319 5 348  
[www.dru.nl](http://www.dru.nl)

[www.drfire.com](http://www.drfire.com)

Dealer / Händler

DRU: Member of the Spartherm-Group

Drugasar Ltd.  
Deans Road | Swinton  
Manchester | M27 0JH  
United Kingdom  
T. +44 (0)161 - 793 8700  
F. +44 (0)161 - 727 8057  
[www.drufire.co.uk](http://www.drufire.co.uk)

DRU Belgium  
Kontichsesteenweg 69/1  
2630 Aartselaar  
Belgium  
T. +32 (0)3 - 450 7000  
F. +32 (0)3 - 450 7009  
[www.drfire.be](http://www.drfire.be)



● DRU  
The Netherlands  
United Kingdom  
Belgium

● International partners and showrooms