

i am
**your
favourite**



Chimeneas de gas

i am  since 1754

Los especialistas en fuego desde 1754

¿Qué es más acogedor que el fuego de una chimenea? Ya tengas un gusto clásico o te encanten las líneas sobrias: en DRU encontrarás la chimenea de gas que se ajustará a la perfección a tu personalidad. Gracias a nuestros conocimientos y capacidades – tenemos casi 270 años de experiencia en lo que se refiere a una calidez agradable, sostenible y segura en casa–, te ofreceremos siempre la mejor solución. Encontrarás nuestra destreza innovadora en cada uno de los modelos de la serie de chimeneas de gas modernas. Estos cumplen uno a uno requisitos muy estrictos en cuanto a sostenibilidad, rendimiento, emisiones, seguridad y facilidad de uso. Porque siempre seguimos mejorando, año tras año. Si estás buscando un calor acogedor, elige DRU.



Escanee el código QR y vea el vídeo corporativo de DRU



Equilibrio entre la persona y el entorno

En DRU, la satisfacción del cliente y la eficiencia van mano a mano con la ecología y la seguridad.



Ambición y elevado valor

Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Somos ambiciosos y críticos y mejoramos continuamente.



La comodidad que marca la diferencia

La comodidad para el usuario final siempre ha sido fundamental. Nuestra idea: trabajar en productos inteligentes, innovadores y confortables.




Innovación continua

Curiosos, inquisitivos y progresistas: eso es lo que somos.
Solo llegamos más lejos si innovamos continuamente.



Mira cómo funcionan nuestras chimeneas

Escanea los códigos QR de las chimeneas y mira cómo funciona cada una de ellas.



i am consciously comfortable

¿La calidez, ambiente y comodidad definitivas?

Eso es lo que te ofrezco. Colócame donde quieras y yo me
ocuparé de proporcionar el fuego más atractivo.

Me operarás simplemente desde el sofá y no necesitarás
leña. Por tanto, es totalmente seguro, limpio y sencillo.

¿Y sabes que también soy ideal para el futuro?

En combinación con biogás o biopropano, soy una
alternativa sostenible. En resumen: ¡solo te ofrezco
ventajas y estoy segura de que voy a quedar muy

bien en tu casa!

Índice

Acerca de DRU

Estilo de vida	4
Medio ambiente y consumo	6
Interior y paneles de pared	8
Innovación	10
Gas y sostenibilidad	12

Chimeneas de DRU

Chimeneas Maestro	14
Chimeneas Metro	34
Chimeneas Lugo	50
Chimeneas Cosmo	54
Chimeneas individuales y suspendidas	58

Chimeneas DRU Global

<i>Combustión estanca (BF)</i>	
Chimeneas Global	68
<i>Combustión abierta (CF)</i>	
Chimeneas Global	78

Detalles técnicos

Posibilidades de colocación	80
Bastidores	82
Operación y accesorios	84
Planos	86
Especificaciones técnicas	92

¿qué tal quedo en tu vida?

Para mí, un lugar ideal es que me coloquen en la sala de estar. Y es que no solo quieres calidez y confort, sino también ambiente y una casa acogedora. Estoy disponible en todo tipo de clases y medidas. ¡Descubre aquí cómo puedo quedar mejor en tu casa!




Ambiente y calidez

¿Te gusta tener una chimenea nueva por la calidez o precisamente lo importante es un ambiente acogedor? Lo que deseas es la base que determinará el primer paso hacia tu nueva chimenea de gas.



Diseño para todo el mundo

¿Te gusta una configuración clásica o simplemente sobria y moderna? En DRU encontrarás chimeneas de gas para todos los gustos y cualquier estancia. Desde chimeneas empotradas a individuales, con vista del fuego de 1 lado a 3 lados o incluso con túnel. ¡Tú eliges!



Nuestro surtido de chimeneas



Espacio y potencia

La potencia de la chimenea de gas depende del espacio donde se vaya a colocar la chimenea, lo bueno que es el aislamiento de la casa y el uso de la chimenea: ¿la enciendes a diario o solo los fines de semana? Así podrás elegir siempre la solución más sostenible para las necesidades de tu hogar.

Déjate inspirar

Podrá obtener un asesoramiento personalizado y ver los diferentes modelos expuestos. De este modo la elección de su chimenea será la más adecuada para sus circunstancias, y la disfrutará durante los años venideros.


Ambiente y calidez a medida

Menos consumo, menos calor, pero no menos ambiente.
Suenas bien, ¿no? ¡Soy Eco Wave y lo regulo todo por ti! O en realidad lo regulas tú mismo, porque regulas el consumo y las llamas. Gracias a mí, podrás disfrutar durante todo el año de llamas auténticas en una chimenea absolutamente acogedora.

Eficiente, elegante y sencilla.




Eco Wave



Control sobre la energía

Gracias a nuestra tecnología exclusiva Eco Wave en los quemadores de la chimenea de gas, reducirás el consumo de gas hasta en un 50 % sin dejar de tener un ambiente acogedor en casa. Así podrás disfrutar durante todo el año de una imagen de la llama estupenda y tendrás el control absoluto sobre el consumo. Regularás fácilmente la distribución de calor, las llamas y el consumo a través de la aplicación DRU Fire gratuita o el mando a distancia.

Al hacerlo, podrás elegir entre dos estados de ahorro distintos o desarrollar incluso tu propio estado de ahorro. ¡Por tanto, es muy sostenible!



Eco Glow

100 % ambiente, 0 % calor

¿Prefieres no tener nada de calor, pero sí un ambiente acogedor? En ese caso, cambia a la función Eco Glow. Con Eco Glow disfrutarás de una LED chimenea iluminada gracias al lecho incandescente. Este lecho auténtico no desprende calor y se regula por separado. Así, determinarás el ambiente en casa a través de la aplicación DRU Fire gratuita o el mando a distancia.



un aura exclusiva

Los gustos difieren. Y eso es perfecto, porque conmigo podrás hacer infinitas combinaciones. ¿Te decantas por un revestimiento interior negro y sobrio o un aspecto más robusto? ¿Y qué aspecto tienen los paneles de pared?

Con DRU me podrás crear tú -hasta el más mínimo detalle-.

Elige tu propio diseño

En casi todas nuestras chimeneas de gas podrás elegir el revestimiento interior*. Podrás elegir entre 6 diseños distintos: negro, ceraglass, cristal mate, rib cast, piedra clásica (DRU) y piedra clásica (DRU Global). Cada diseño hace algo diferente con el interior. El negro es sobrio y queda perfecto en un cuarto de estar moderno. Ceraglass tiene un elegante efecto espejo, creando así una profundidad adicional en la chimenea. Rib cast es nuestro revestimiento interior más robusto. Para terminar, podrás elegir entre 2 clases de piedra clásica con un aspecto clásico cada una.

** Se puede entregar con una parte del surtido.*



Negro



Ceraglass

Cristal mate

Rib cast

Piedra clásica
(DRU)

Piedra clásica
(DRU Global)



Completa la chimenea con paneles de pared

Tú mismo también determinarás el aura del exterior de la chimenea. Con nuestros paneles de pared rib cast* la chimenea quedará aún mejor en el interior. Los paneles de pared tienen un ancho de unos 30 cm. La altura depende del tipo de chimenea y se ajusta íntegramente a ella.

** Se puede entregar con una parte del surtido.*





Lee más sobre el cristal Clear View
Escanea el código QR.



Cristal Clear View

visión perfecta

Por supuesto, para poder ver perfectamente mis llamas se requiere una buena calidad del cristal. ¿Te decantas por cristal antirreflejos o no?

¿Y cómo lo mantienes limpio? Por suerte, nuestros fabricantes ya han pensado en todo para que puedas disfrutar de mí sin complicaciones.

Visión del fuego ultranítida

Poder ver bien las llamas significa disfrutar más de la chimenea de gas encendida. Por eso, en DRU podrás elegir el cristal Clear View*: cristal antirreflejos que te ofrece una visión óptima del fuego. Este cristal es ideal para estancias que tengan poca luz del sol directa o en interiores de color oscuro.

* Se puede entregar en casi todo el surtido



Easy release door system

limpio en un santiamén

Proporcionamos una puerta batiente práctica a diversas chimeneas de gas. Fácil de abrir sin hacer fuerza, ideal para una limpieza rápida de los cristales y fácil de usar para el técnico durante el turno de mantenimiento anual.

- Se abre directamente sin tornillos ni haciendo fuerza
- Cierre de puerta oculto sutilmente
- Bastidores invisibles para más superficie de cristal y una visión sin obstáculos de la llama
- Cristal sobre cristal perfectamente unida en modelos de 2 y 3 lados
- Totalmente estanco: seguro y combustión óptima



Lee más sobre el Easy release door system

Escanea el código QR.

para cualquier tipo de gas

Al diseñar chimeneas y estufas de bajo consumo de energía mis creadores no solo se han fijado en el diseño. Se preocupan de que también seamos muy flexibles. Por eso, todas somos idóneas para distintos tipos de gas... ¡y, por tanto, para cualquier hogar!

¿Cuánto cuesta el consumo de una chimenea de gas?

Calcular el consumo de una chimenea concreta es muy sencillo. Se calcula el coste por noche, suponiendo 3 horas de encendido con gas natural normal.

Conozca el coste en un minuto con nuestra calculadora de consumo de gas.



¡Por qué seguir eligiendo gas?

En los últimos años se ha hablado mucho del gas como combustible. Los precios del gas están aumentando a causa de todo tipo de acontecimientos internacionales. Y cada vez son más las casas (de nueva construcción) que ya no tienen una conexión fija de gas. Pero, ¿sabías que una chimenea de gas sigue siendo una opción muy sostenible que es ideal para el futuro? Incluso si no tienes conexión de gas, como ocurre en bastantes países. Te guiamos por las ventajas de una chimenea de gas DRU.

Gas sostenible: (bio-) propano

Las chimeneas de gas DRU son ideales para distintos tipos de gas. Por supuesto para gas natural, pero también todo tipo de clases sostenibles de gas en bombona, como biogás (metano y propano). El biogás procede de residuos y productos residuales y aceites vegetales. De este modo, se trata de un tipo sostenible de gas y una alternativa ecológica al gas natural. Harás uso de energía renovable y evitarás los combustibles fósiles. Además, las chimeneas de gas de DRU están preparadas ya para un importante porcentaje de mezcla de hidrógeno.

Muy eficiente

Una chimenea es una fuente de calefacción muy eficiente. Calientas solo la estancia en la que te encuentras y no todo tipo de estancias distintas. A eso se le añade el hecho de que las chimeneas de gas DRU tienen una combustión especialmente eficiente. Casi todo el calor (hasta el 90 %) va directamente al cuarto de estar, por lo que se pierde muy poco. Y tienes incluso el control absoluto sobre este calor. Por ejemplo, ¿quieres menos calor, pero sí un ambiente acogedor? En ese caso, conecta las funciones exclusivas de las que disponen nuestras chimeneas de gas, como Eco Wave o Eco Glow. ¡Eso es disfrutar de verdad!

Listo para el futuro: hidrógeno

Quizá tengas una conexión de gas, pero igual quieres prescindir del gas a medio plazo. Con una chimenea de gas DRU no tendrás problemas al respecto. También después de adquirirla tendrás la posibilidad de cambiar a otro tipo de gas, como (bio)propano. De este modo, podrás decidir si quieres seguir usando gas natural como fuente de calefacción. Además, las chimeneas de gas DRU están preparadas para que se mezcle hasta un 20 % de hidrógeno. Cuando tu red de gas esté lista para ello, ¡nosotros también lo estaremos!



Todas las chimeneas de gas DRU están provistas del sistema VBS. Este sistema sirve para que la chimenea siempre siga funcionando, independientemente de la composición de las distintas clases de gas. ¡Así tendrás la seguridad de poder disfrutar durante años de un ambiente cálido y acogedor!

En este folleto solo se incluyen las imágenes de chimeneas de gas que se queman con gas natural. Al aplicar otro tipo de gas, es posible que el color de la llama cambie.



i am maestro

Soy el modelo más exclusivo de la colección de chimeneas de gas DRU.

Como estoy disponible en diversas formas y medidas, me ajusto perfectamente a casi cualquier interior. Y gracias a mi tecnología exclusiva de quemador, podrás estar seguro de tener el fuego más atractivo con llamas vivas. ¡Que lujo!



XTU de 3 lados

75XTU *Eco Wave*
75XTU Tall *Eco Wave*



3 lados

60/3 *Eco Wave*
60/3 Tall *Eco Wave*
80/3 *Eco Wave*
105/3 *Eco Wave*



2 lados

60/2 *Eco Wave*
60/2 Tall *Eco Wave*
80/2 *Eco Wave*
105/2 *Eco Wave*



Frontal

60 *Eco Wave*
60 Tall *Eco Wave*
75 *Eco Wave*
75 Tall *Eco Wave*
100 *Eco Wave*



Túnel

75 Tunnel *Eco Wave*
75 Tunnel Tall *Eco Wave*

llama



Dynamic Flame Burner®

Llamas vivas y realistas que parecen un auténtico fuego de leña. Los quemadores dobles proporcionan una altura y profundidad adicional del fuego.

manejo


Opera la chimenea fácilmente con el **mando a distancia** que se suministra de serie.



Utiliza la práctica **aplicación DRU Fire gratuita** para tener un control absoluto sobre la chimenea.



Fácil de vincular para operarla a través del sistema de domótica para hogar.



Negro

Cristal mate

Ceraglass

Rib cast

Piedra clásica (DRU)

elige el aspecto

Interior

Elige el revestimiento interior que se ajuste a tu interior.

Paneles de pared

Con los paneles rib cast completarás el aspecto de tu chimenea.




Cristal

Elige nuestro cristal exclusivo Clear View: cristal antirreflejos que te ofrece una visión óptima del fuego.

Base del quemador

Las chimeneas Maestro incluyen un set de leña realista de color marrón.



Set de leña marrón

información práctica



Easy release door system

Con el Easy release door system no necesitarás hacer fuerza al abrir la chimenea. Además, esta puerta batiente práctica es ideal para limpiar la chimenea.



VBS

Todas las chimeneas de gas DRU están provistas del sistema VBS. Este sistema sirve para que la chimenea siempre siga funcionando, independientemente de la composición de las distintas clases de gas. ¿No tienes una conexión de gas fija con gas natural? No te preocupes. Nuestras chimeneas también funcionan con butano, biogás o biopropano.



Direct flue

Nos gusta ofrecerte total libertad para colocar la chimenea donde quieras. Por ejemplo, la salida de humos de la chimenea puede ir por la fachada. La salida se conecta directamente a la chimenea y tiene un codo de 90° al exterior.



Bastidores

Nuestras chimeneas están provistas de serie de un bastidor, pero también se pueden entregar sin bastidor o con bastidores a medida.



PowerVent®

PowerVent® es un sistema concéntrico de salida de humos de enchufar y listo con ventilador. La flexibilidad de este sistema de salida de humos permite colocar una chimenea de gas en prácticamente cualquier situación.

sostenibilidad



Eco Wave

Reduce el consumo de gas hasta en un 50 % sin dejar de tener un ambiente acogedor en casa.



Eco Glow

¿Prefieres no tener nada de calor, pero sí un ambiente acogedor? Si es así, cambia al lecho incandescente iluminado.




Maestro 75XTU *Eco Wave*

Características:

- Divide la estancia con lujo y un ambiente acogedor
- También se puede empotrar suspendido o a media altura

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 86)



Gama de potencias

Gas natural G20 1,2 - 8,8 kW

Gas natural G25.3 1,2 - 8,4 kW

Propano G31 1,9 - 9,5 kW

Rendimiento

93,3%

A




Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Maestro 75XTU Tall *Eco Wave*




GlassFit System

Características:

- Chimenea alta con visión del fuego desde tres lados
- Equipado con el sistema de ventana GlassFit:
Un sistema único en el que los cristales encajan perfectamente para una combustión óptima. La colocación perfecta de los cristales crea una visión completa e ininterrumpida del fuego por los tres lados.

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 86)



Gama de potencias

Gas natural G20	1,5 - 9,0 kW
Gas natural G25.3	1,8 - 9,7 kW
Propano G31	1,5 - 9,0 kW

Rendimiento

93,2%

A





Maestro 60/3 Eco Wave

Características:

- Muy bonita con interior de ceraglass
- Apta también para estancias más pequeñas

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 86)

60/3

60/3
TALL

80/3

105/3

Gama de potencias

Gas natural G20 **1,9 - 7,2 kW**

Gas natural G25,3 **1,6 - 6,8 kW**

Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Rendimiento

94,3 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.




Maestro 60/3 Tall *Eco Wave*

Características:

- Cristal moderno y alto
- Disponibles numerosas opciones para un acabado lujoso

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 86)



Gama de potencias

Gas natural G20	1,9 - 7,2 kW
Gas natural G25.3	1,6 - 6,8 kW
Propano G31	1,1 - 7,3 kW

Rendimiento

96,3 %

A





Maestro 80/3 *Eco Wave*

Características:

- Siempre se ve el fuego
- Amplia gama de potencias

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 86)



Gama de potencias

Gas natural G20	1,4 - 9,0 kW
Gas natural G25.3	1,3 - 8,6 kW
Propano G31	1,3 - 7,7 kW

Rendimiento

93,0 %

A





Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.




Maestro 105/3 Eco Wave

Características:

- Juego natural de llamas vivas
- Se puede empotrar ajustada y sin bastidor

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 86)



Gama de potencias

Gas natural G20	2,5 - 10,3 kW
Gas natural G25.3	2,1 - 9,8 kW
Propano G31	2,6 - 10,5 kW

Rendimiento

91,2 %

A





Maestro 60/2 *Eco Wave*

Características:

- Bonita chimenea de esquina para estancias más pequeñas
- Rendimiento muy elevado

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 86)

60/2

60/2
TALL

80/2

105/2

Gama de potencias

Gas natural G20 **1,9 - 7,2 kW**

Gas natural G25.3 **1,6 - 6,8 kW**

Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Rendimiento

94,3 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.




Maestro 60/2 Tall *Eco Wave*

Características:

- Cristal moderno y alto
- Apta también para estancias más pequeñas

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 86)



Gama de potencias

Gas natural G20	1,9 - 7,2 kW
Gas natural G25.3	1,6 - 6,8 kW
Propano G31	1,1 - 7,3 kW

Rendimiento

96,3 %

A





Maestro 80/2 Eco Wave

Características:

- Experiencia de fuego óptima
- Se puede empotrar ajustada y sin bastidor

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 87)



Gama de potencias

Gas natural G20	1,4 - 9,0 kW
Gas natural G25.3	1,3 - 8,6 kW
Propano G31	1,3 - 7,7 kW

Rendimiento

93,0 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.




Maestro 105/2 Eco Wave

Características:

- Perfecta como parte del mueble de la televisión
- Se puede fijar suspendida

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 87)



Gama de potencias

Gas natural G20	2,5 - 10,3 kW
Gas natural G25.3	2,1 - 9,8 kW
Propano G31	2,6 - 10,5 kW

Rendimiento

91,2 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.




Maestro 60 *Eco Wave*

Características:

- Perfecta para estancias más pequeñas como la cocina
- Amplia visión del fuego gracias a los marcos mínimos

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 87)



Gama de potencias

Gas natural G20 **1,9 - 7,5 kW**

Gas natural G25.3 **1,6 - 6,8 kW**

Propano G31 **1,1 - 7,3 kW**

Rendimiento

94,3 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.




Maestro 60 Tall *Eco Wave*

Características:

- Aspecto vertical moderno
- Apta también para estancias más pequeñas

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 87)



Gama de potencias

Gas natural G20	1,9 - 7,2 kW
Gas natural G25.3	1,6 - 6,8 kW
Propano G31	1,1 - 7,3 kW

Rendimiento

96,3 %

A






Maestro 75 *Eco Wave*

Características:

- Sustituye la chimenea abierta y ahorra energía
- Amplia gama de potencias

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 87)



Gama de potencias

Gas natural G20	1,3 - 9,0 kW
Gas natural G25.3	1,2 - 8,6 kW
Propano G31	1,3 - 7,9 kW

Rendimiento

89,0 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.




Maestro 75 Tall *Eco Wave*

Características:

- Con una visión grandiosa del fuego
- También se puede colocar independiente en la estancia

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 87)



Gama de potencias

Gas natural G20	1,7 - 9,2 kW
Gas natural G25.3	1,5 - 8,7 kW
Propano G31	1,5 - 8,2 kW

Rendimiento

91,0 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.




Maestro 100 *Eco Wave*

Características:

- Experiencia magnífica del fuego
- Disponibles numerosas opciones para un acabado lujoso

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 87)



Gama de potencias

Gas natural G20	2,3 - 10,0 kW
Gas natural G25.3	1,9 - 9,3 kW
Propano G31	2,3 - 10,2 kW

Rendimiento

92,1 %

A





Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Maestro 75 Tunnel *Eco Wave*

Características:

- Chimenea de túnel sutil que proporciona un gran ambiente
- Disfruta de un hermoso fuego desde 2 estancias

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 87)

75

75 TALL

Gama de potencias

Gas natural G20 **1,7 - 9,1 kW**


Gas natural G25.3 **1,5 - 8,5 kW**

Propano G31 **1,9 - 9,5 kW**

Rendimiento

93,0 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.




Maestro 75 Tunnel Tall *Eco Wave*

Características:

- Divide la estancia con un cristal alto
- Experiencia de fuego óptima en 2 estancias

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 87)



Gama de potencias

Gas natural G20	2,0 - 10,2 kW
Gas natural G25.3	1,7 - 9,5 kW
Propano G31	2,0 - 10,0 kW

Rendimiento

92,0 %

A



i am metro

¿Quieres disfrutar de un ambiente aún más agradable en el cuarto de estar?

¡Entonces, elígeme! Soy algo más ancha que el resto de la familia, por lo que

proporciono un ambiente más acogedor aún en la casa.

¿Y sabías que mis quemadores en zigzag pueden crear un
fuego aún más ancho y amplio? ¡Eso es disfrutar al máximo!



XTU de 3 lados

100XTU *Eco Wave*



XTL de 3 lados

100XTL *Eco Wave*



3 lados

100XT/3 *Eco Wave*
130XT/3 *Eco Wave*



2 lados

100XT/2 *Eco Wave*
130XT/2 *Eco Wave*



Frontal

100XT *Eco Wave*
130XT *Eco Wave*
150XT *Eco Wave*
200XT *Eco Wave*



Túnel

100XT Tunnel *Eco Wave*
130XT Tunnel *Eco Wave*
150XT Tunnel *Eco Wave*
200XT Tunnel *Eco Wave*

llama



Quemador Vario

Gracias a que las llamas son anchas y altas y tienen una caprichosa forma en zigzag, llenarán toda la chimenea.

manejo

Opera la chimenea fácilmente con el **mando a distancia** que se suministra de serie.



Utiliza la práctica **aplicación DRU Fire gratuita** para tener un control absoluto sobre la chimenea.



Fácil de vincular para operarla a través del sistema de domótica para hogar.



Negro

Ceraglass

información práctica



Easy release door system

Con el Easy release door system no necesitarás hacer fuerza al abrir la chimenea. Además, esta puerta batiente práctica es ideal para limpiar la chimenea.



PowerVent®

PowerVent® es un sistema concéntrico de salida de humos de enchufar y listo con ventilador. La flexibilidad de este sistema de salida de humos permite colocar una chimenea de gas en prácticamente cualquier situación.



Direct flue

Nos gusta ofrecerte total libertad para colocar la chimenea donde quieras. Por ejemplo, la salida de humos de la chimenea puede ir por la fachada. La salida se conecta directamente a la chimenea y tiene un codo de 90°.

elige el aspecto

Interior

Negro o ceraglass: ¿qué es lo que mejor queda en tu interior?




Cristal

Elige nuestro cristal exclusivo Clear View: cristal antirreflejos que te ofrece una visión óptima del fuego.

Base del quemador

Para terminar, elige una base del quemador adecuada. Dentro de la colección de Metro podrás elegir entre los siguientes colores: set de leña marrón, set de leña blanco, piedras blancas, piedras grises o cristal antracita.



Set de leña marrón



Set de leña blanco



Piedras grises



Piedras blancas



Cristal antracita



Bastidores

Nuestras chimeneas están provistas de serie de un bastidor, pero también se pueden entregar sin bastidor o con bastidores a medida.



VBS

Todas las chimeneas de gas DRU están provistas del sistema VBS. Este sistema sirve para que la chimenea siempre siga funcionando, independientemente de la composición de las distintas clases de gas. ¿No tienes una conexión de gas fija con gas natural? No te preocupes. Nuestras chimeneas también funcionan con butano, biogás o biopropano.

sostenibilidad



Eco Wave

Reduce el consumo de gas hasta en un 50 % sin dejar de tener un ambiente acogedor en casa.



Metro 100XTU *Eco Wave*

Características:

- El interior se puede hacer íntegramente a tu gusto
- También se puede empotrar suspendido o a media altura
- Planos véase p. 87


Gama de potencias

Gas natural G20	4,3 - 9,6 kW
Gas natural G25.3	3,3 - 9,0 kW
Propano G31	4,1 - 9,1 kW

Rendimiento

83,3 %

B



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Metro 100XTL *Eco Wave*

Características:

- Une varias estancias con un ambiente acogedor
- Ideal para colocarla en una esquina
- Planos véase p. 88

Gama de potencias

Gas natural G20	4,3 - 9,6 kW
Gas natural G25.3	3,3 - 9,0 kW
Propano G31	4,1 - 9,1 kW

Rendimiento

83,3 %

B





Metro 100XT/3 *Eco Wave*

Características:

- Fuego ancho y acogedor desde cualquier ángulo
- Ideal para colocarla en un mueble completo

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 88)

100XT/3

130XT/3

Gama de potencias

Gas natural G20 **4,3 - 9,6 kW**


Gas natural G25.3 **3,3 - 9,0 kW**

Propano G31 **4,1 - 9,1 kW**

Rendimiento

83,3 %

B





Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Metro 130XT/3 Eco Wave

Características:

- Los troncos de leña o sets de piedras más bonitos
- Opcionalmente con cristal antirreflejos

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 88)

100XT/3

130XT/3

Gama de potencias

Gas natural G20	5,1 - 10,8 kW
Gas natural G25.3	4,1 - 10,2 kW
Propano G31	5,6 - 10,6 kW

Rendimiento

89,6 %

A





Metro 100XT/2 *Eco Wave*

Características:

- Chimenea de esquina acogedora
- Se pueden elegir distintas bases del quemador

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 88)

100XT/2

130XT/2

Gama de potencias

Gas natural G20 **4,3 - 9,6 kW**

Gas natural G25.3 **3,3 - 9,0 kW**

Propano G31 **4,1 - 9,1 kW**

Rendimiento

83,3 %

B





Metro 130XT/2 *Eco Wave*

Características:

- Se puede integrar a la perfección en la pared de medios
- Se puede empotrar sin bastidor

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 88)

100XT/2

130XT/2

Gama de potencias

Gas natural G20	5,1 - 10,8 kW
Gas natural G25.3	4,1 - 10,2 kW
Propano G31	5,6 - 10,6 kW

Rendimiento

89,6 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.

Chimeneas de 2 lados





Metro 100XT *Eco Wave*

Características:

- Elige lo moderno: base del quemador de cristal antracita
- Fuego zigzagante por todo lo largo y ancho

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 88)

100XT

130XT

150XT

200XT

Gama de potencias

Gas natural G20 **4,3 - 9,6 kW**

Gas natural G25.3 **3,3 - 9,0 kW**

Propano G31 **4,1 - 9,1 kW**

Rendimiento

83,3 %

B





Metro 130XT *Eco Wave*

Características:

- Fuego por todo lo largo y ancho
- El interior se puede hacer íntegramente a tu gusto

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 89)

100XT

130XT

150XT

200XT

Gama de potencias

Gas natural G20	5,1 - 10,8 kW
Gas natural G25.3	4,1 - 10,2 kW
Propano G31	5,6 - 10,6 kW

Rendimiento

89,6 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Metro 150XT *Eco Wave*

Características:

- Fuego por todo lo largo y ancho
- El interior se puede hacer íntegramente a tu gusto

elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 89)

100XT

130XT

150XT

200XT

Gama de potencias

5,9 - 10,8 kW


4,9 - 10,3 kW

5,3 - 11,1 kW

Rendimiento 150XT

87,9 %

A





Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Metro 200XT *Eco Wave*

Características:

- La chimenea más grandiosa de su clase
- El set de leña no se puede distinguir de uno real

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 89)



Gama de potencias

Gas natural G20	8,9 - 16,7 kW
Gas natural G25.3	7,2 - 15,8 kW
Propano G31	7,3 - 15,4 kW

Rendimiento

90,3 %

A





Metro 100XT Tunnel *Eco Wave*

Características:

- Elige un bonito de set de leña o piedras blancas
- Disfruta del fuego desde dos lados

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 88)

100XT

130XT

150XT

200XT

Gama de potencias

Gas natural G20 **4,3 - 9,6 kW**

Gas natural G25.3 **3,3 - 9,0 kW**

Propano G31 **4,1 - 9,1 kW**

Rendimiento

83,3 %

B







Metro 130XT Tunnel *Eco Wave*

Características:

- Fuego imponente a todo lo ancho
- Divide la estancia de forma sutil y acogedora

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 89)

100XT

130XT

150XT

200XT

Gama de potencias

Gas natural G20 **5,1 - 10,8 kW**


Gas natural G25.3 **4,1 - 10,2 kW**

Propano G31 **5,6 - 10,6 kW**

Rendimiento

89,6 %

A



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Metro 150XT Tunnel *Eco Wave*



Metro 150XT - 200XT Tunnel *Eco Wave*

Características:

- Chimeneas de túnel anchas y espaciosas
- Gran distribución del calor conforme a tus deseos

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 89)



Gama de potencias 150XT Tunnel

Gas natural G20	5,9 - 10,8 kW
Gas natural G25.3	4,9 - 10,3 kW
Propano G31	5,3 - 11,1 kW

Rendimiento 150XT Tunnel

87,9 % A

Gama de potencias 200XT Tunnel

8,9 - 16,7 kW
7,2 - 15,8 kW
7,3 - 15,4 kW

Rendimiento 200XT Tunnel

90,3 % A



Bastidores solo para Metro 200XT

i am lugo

La sensación del fuego de leña abierto... ¡quién no la va a querer! Con mis troncos de leña apilados tienes la experiencia de exterior, pero disfrutando de un interior cálido. Como no tengo aberturas de ventilación, siempre tengo un diseño sobrio.

Completarás mi diseño eligiendo un cristal de 2 o 3 lados.



3 lados

80/3 *Eco Wave*



2 lados

80/2 *Eco Wave*

llama



Quemador Vario

Gracias a que las llamas son anchas y altas y tienen una caprichosa forma en zigzag, llenarán toda la chimenea.

manejo

Opera la chimenea fácilmente con el **mando a distancia** que se suministra de serie



Utiliza la práctica **aplicación DRU Fire gratuita** para tener un control absoluto sobre la chimenea.



Fácil de vincular para operarla a través del sistema de domótica para hogar



Negro

Ceraglass


elige el aspecto

Interior

Negro o ceraglass: ¿qué es lo que mejor queda en tu interior?

Base del quemador

Las chimeneas Lugo incluyen un set de leña realista de color marrón.



Set de leña marrón

información práctica



PowerVent®

PowerVent® es un sistema concéntrico de salida de humos de enchufar y listo con ventilador. La flexibilidad de este sistema de salida de humos permite colocar una chimenea de gas en prácticamente cualquier situación.



Bastidores

Nuestras chimeneas están provistas de serie de un bastidor, pero también se pueden entregar sin bastidor o con bastidores a medida.



VBS

Todas las chimeneas de gas DRU están provistas del sistema VBS. Este sistema sirve para que la chimenea siempre siga funcionando, independientemente de la composición de las distintas clases de gas. ¿No tienes una conexión de gas fija con gas natural? No te preocupes. Nuestras chimeneas también funcionan con butano, biogás o biopropano.

sostenibilidad



Eco Wave

Reduce el consumo de gas hasta en un 50 % sin dejar de tener un ambiente acogedor en casa.



Lugo 80/3 *Eco Wave*

Características:


- Juego de llamas caprichoso y sencillo
- Apta para estancias más pequeñas
- Planos véase p. 89

Gama de potencias

Gas natural G20	3,4 - 6,9 kW
Gas natural G25.3	2,8 - 6,5 kW
Propano G31	3,2 - 6,3 kW

Rendimiento

91,0 % **A**





Lugo 80/2 *Eco Wave*

Características:

- Bonita visión del fuego por dos lados y muchos troncos de leña
- Profundidad de empotrado limitada
- Planos véase p. 89

Gama de potencias

Gas natural G20	3,4 - 6,9 kW
Gas natural G25,3	2,8 - 6,5 kW
Propano G31	3,2 - 6,3 kW

Rendimiento

91,0 % A



i am **cosmo**

¿Te gusta escoger a lo grande? ¡Entonces soy la chimenea de gas para ti!

Y es que soy la chimenea más grande de gas y, por tanto, el creador de estancias

acogedoras grandes por antonomasia. Pese a mi formato, se me puede

empotrar sin problemas de forma fija.



Frontal

Cosmo Eco Wave



Túnel

Cosmo Tunnel Eco Wave

llama



Quemador Vario

Gracias a que las llamas son anchas y altas y tienen una caprichosa forma en zigzag, llenarán toda la chimenea.

manejo

Opera la chimenea fácilmente con el **mando a distancia** que se suministra de serie.



Utiliza la práctica **aplicación DRU Fire gratuita** para tener un control absoluto sobre la chimenea.



Fácil de vincular para operarla a través del sistema de domótica para hogar.



Negro

elige el aspecto

Interior

La chimenea Cosmo se suministra de serie con un revestimiento interior negro.




Cristal

Elige nuestro cristal exclusivo Clear View: cristal antirreflejos que te ofrece una visión óptima del fuego.

Base del quemador

Las chimeneas Cosmo incluyen un set de leña realista de color marrón.



Set de leña marrón

información práctica



Easy release door system

Con el Easy release door system no necesitarás hacer fuerza al abrir la chimenea. Además, esta puerta batiente práctica es ideal para limpiar la chimenea.



PowerVent®

PowerVent® es un sistema concéntrico de salida de humos de enchufar y listo con ventilador.

La flexibilidad de este sistema de salida de humos permite colocar una chimenea de gas en prácticamente cualquier situación.



VBS

Todas las chimeneas de gas DRU funcionan con distintos tipos de gas. ¿No tienes una conexión de gas fija con gas natural? No te preocupes. Nuestras chimeneas también funcionan con butano, biogás o biopropano.

sostenibilidad



Eco Wave

Reduce el consumo de gas hasta en un 50 % sin dejar de tener un ambiente acogedor en casa.



Cosmo *Eco Wave*

Características:

- Gracias a su amplia gama de potencias, es ideal para usarse en hostelería
- Disponible con cristal Clear View
- Planos véase p. 89

Gama de potencias


Gas natural G20 **6,0 - 16,3 kW**

Gas natural G25.3 **4,9 - 15,7 kW**

Rendimiento

89,3 %

A





Cosmo Tunnel *Eco Wave*

Características:

- Atraerá todas las miradas en estancias grandes
- Set de leña robusto y muy bonito
- Planos véase p. 89

Gama de potencias

Gas natural G20 **6,0 - 16,3 kW**
Gas natural G25.3 **4,9 - 15,7 kW**

Rendimiento

89,3 %

A



i am individual

Mi apellido es "flexibilidad". Por ejemplo, podrás determinar el color de mi interior y exterior. Ya quieras colocarme suspendida o en medio de tu cuarto de estar... quedo bien en cualquier estancia. También si eso es justo lo que necesitas para poder ahorrar.



3 lados

Diablo Next

Circo

Convexo *Eco Wave*

Passo *Eco Wave*

Polo

llama



Quemador Line

Un juego de llamas sobrio a lo largo de todo el ancho de la chimenea.



Dynamic Flame Burner®

Llamas vivas y realistas que parecen un auténtico fuego de leña. Los quemadores dobles proporcionan una altura y profundidad adicional del fuego.



manejo

Opera la chimenea fácilmente con el **mando a distancia** que se suministra de serie.



Utiliza la práctica **aplicación DRU Fire gratuita** para tener un control absoluto sobre la chimenea.



Fácil de vincular para operarla a través del sistema de domótica para hogar.



Negro

Ceraglass

elige el aspecto

Interior

Negro o ceraglass: ¿qué es lo que mejor queda en tu interior?




Cristal

Elige nuestro cristal exclusivo Clear View: cristal antirreflejos que te ofrece una visión óptima del fuego.

Base del quemador

Las chimeneas individuales incluyen un set de leña realista de color marrón.



Set de leña marrón

información práctica



Easy release door system

Con el Easy release door system no necesitarás hacer fuerza al abrir la chimenea. Además, esta puerta batiente práctica es ideal para limpiar la chimenea.



VBS

Todas las chimeneas de gas DRU están provistas del sistema VBS. Este sistema sirve para que la chimenea siempre siga funcionando, independientemente de la composición de las distintas clases de gas. ¿No tienes una conexión de gas fija con gas natural? No te preocupes. Nuestras chimeneas también funcionan con butano, biogás o biopropano.

sostenibilidad



Eco Wave

Reduce el consumo de gas hasta en un 50 % sin dejar de tener un ambiente acogedor en casa.



Eco Glow

¿Prefieres no tener nada de calor, pero sí un ambiente acogedor?

Sí es así, cambia al lecho incandescente iluminado.



Convexo *Eco Wave*

Características:

- Elegante cristal curvado
- Apto para gas natural y (bio) propano
- Planos véase p. 90

Gama de potencias

Gas natural G20	2,6 - 5,0 kW
Gas natural G25.3	2,1 - 4,7 kW
Propano G31	2,6 - 5,0 kW

Rendimiento

92,4%

A





Escanea este código QR
para fuego de chimenea.





Passo *Eco Wave*

Características:

- Visión de 180° de llamas altas y majestuosas
- Disponible en 3 colores
- Planos véase p. 90



Nerón



Titán



Perla

Gama de potencias

Gas natural G20 **1,2 - 6,4 kW**

Gas natural G25.3 **0,9 - 6,1 kW**

Rendimiento

93,0 %

A





Escanea este código QR
para fuego de chimenea.





Polo

Características:

- Muy acogedora en estancias pequeñas
- Potencia muy baja
- Planos véase p. 90

Gama de potencias

Gas natural G20	1,5 - 4,4 kW
Gas natural G25.3	1,4 - 4,0 kW
Propano G31	1,7 - 4,0 kW

Rendimiento

82,3 %



D



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Diablo Next

Características:

- Queda bien en todas partes, no se pierde espacio de suelo
- Elige un acabado negro o alu-metálico
- Planos véase p. 90

Gama de potencias

Gas natural G20	1,5 - 4,4 kW
Gas natural G25.3	1,4 - 4,0 kW
Propano G31	1,7 - 4,0 kW

Rendimiento

82,3 %





Circo

Características:

- Chimenea sólida para cualquier estancia
- El cristal redondo ofrece una amplia visión del fuego
- Planos véase p. 90

Gama de potencias

Gas natural G20	2,9 - 7,0 kW
Gas natural G25.3	2,7 - 6,0 kW
Propano G31	2,8 - 6,2 kW

Rendimiento

92,5 %

A





*Escanea este código QR
para fuego de chimenea.*



i am global

¿Tienes un cuarto de estar pequeño? Quedo perfectamente en él. Y es que soy muy compacta y tengo un precio muy atractivo. Colócame donde quieras, ya sea en una casa bien aislada o en una casa con un conducto de humos existente.

En resumen: ¡sí vas por algo accesible, vas por Global!



3 lados

100 Triple
120 Triple



2 lados

100 Corner
120 Corner



Frontal


55XT BF
55XT BF Cavity
70XT BF
100 BF
120 BF
55XT CF
70XT CF

llama



Quemador Line

Un juego de llamas sobrio a lo largo de todo el ancho de la chimenea.



TruFlame Burner®

Llamas aún más altas con una disposición natural del fuego alrededor de la leña.



manejo

Opera la chimenea fácilmente con el **mando a distancia** que se suministra de serie.



Fácil de vincular para operarla a través del sistema de domótica para hogar.



Negro

Ceraglass

Piedra clásica (DRU Global)

información práctica



Direct flue

Nos gusta ofrecerte total libertad para colocar la chimenea donde quieras. Por ejemplo, la salida de humos de la chimenea puede ir por la fachada. La salida se conecta directamente a la chimenea y tiene un codo de 90°.



VBS

Todas las chimeneas de gas DRU están provistas del sistema VBS. Este sistema sirve para que la chimenea siempre siga funcionando, independientemente de la composición de las distintas clases de gas. ¿No tienes una conexión de gas fija con gas natural? No te preocupes. Nuestras chimeneas también funcionan con butano, biogás o biopropano.

elige el aspecto

Interior

En nuestras chimeneas DRU Global podrás elegir entre 3 tipos de revestimiento interior.




Cristal

Elige nuestro cristal exclusivo Clear View: cristal antirreflejos que te ofrece una visión óptima del fuego.

Base del quemador

Para terminar, elige una base del quemador adecuada. Dentro de la colección de DRU Global podrás elegir entre los siguientes colores: set de leña marrón, piedras blancas o cristal antracita.



Set de leña marrón



Piedras blancas



Cristal antracita



Global 100 Triple BF - 120 Triple BF

Características:

- Visión panorámica del fuego
- Elige tu propia base del quemador (leña/piedras/cristal)

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 90)

100 Triple BF

120 Triple BF

Gama de potencias 100 Triple BF

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**
Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Rendimiento 100 Triple BF

94,0% **A**

Gama de potencias 120 Triple BF

2,8 - 7,5 kW
2,6 - 7,1 kW
3,5 - 7,0 kW

Rendimiento 120 Triple BF

94,0% **A**





Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Global 100 Triple BF

Chimeneas de 3 lados





Global 100 Corner BF - 120 Corner BF

Características:

- Amplia visión del fuego gracias a los marcos mínimos
- Rendimiento muy elevado

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 91)

100 Corner BF

120 Corner BF

Gama de potencias 100 Corner BF

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**
 Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**
 Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Rendimiento 100 Corner BF

94,0 % **A**

Gama de potencias 120 Corner BF

2,8 - 7,5 kW
2,6 - 7,1 kW
3,5 - 7,0 kW

Rendimiento 120 Corner BF

94,0 % **A**





*Escanea este
código QR para
fuego de chimenea.*





Global 55XT Cavity BF

Características:

- Apta para instalarla en una pared con cámara de aire
- Incluye una conexión snorkel y caja de convección
- Planos véase p. 91



Sistema de cavidad

Gama de potencias

Gas natural G20 **1,8 - 3,2 kW**

Rendimiento

77,4 %



Solo está disponible
en el Reino Unido



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Global 55XT BF - 70XT BF

Características:

- Llamas altas y espesas muy realistas
- Profundidad de empotrado mínima

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 91)

55XT BF

70XT BF

100 BF

120XT BF

Gama de potencias 55XT BF

Gas natural G20	2,6 - 4,6 kW
Gas natural G25.3	2,4 - 4,3 kW
Propano G31	3,1 - 4,4 kW

Rendimiento 55XT BF

92,6 % **B**

Gama de potencias 70XT BF

3,4 - 5,7 kW
3,1 - 5,3 kW
3,2 - 5,5 kW

Rendimiento 70XT BF

92,7 % **A**





Global 100 BF - 120 BF

Propiedades

- Visión amplia de llamas atractivas
- Chimenea ecológica con rendimiento muy elevado

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 91)

55XT BF

70XT BF

100 BF

120 BF

Gama de potencias 100 BF

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**

Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**

Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Rendimiento 100 BF

94,0 %



Gama de potencias 120 BF

Gas natural G20 **2,8 - 7,5 kW**

Gas natural G25.3 **2,6 - 7,1 kW**

Propano G31 **3,5 - 7,0 kW**

Rendimiento 120 BF

94,0 %



Global 120 BF





Global 55XT CF

Características:

- Amplia variedad de interiores
- Se ajusta perfectamente al conducto de chimenea existente

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 91)

55XT CF

70XT CF

Gama de potencias

Gas natural G20 **2,8 - 3,7 kW**

Gas natural G25.3 **2,6 - 3,5 kW**


Rendimiento

74,4 %

D



CF



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Escanea este código QR
para fuego de chimenea.



Global 70XT CF

Características:

- Chimenea poco profunda que ocupa poco espacio
- Perfecta para empotrarla directamente en un conducto de chimenea existente

Elige tu propio formato:

(para medidas exactas, véase p. 91)

55XT CF

70XT CF

Gama de potencias

Gas natural G20	3,1 - 4,5 kW
Gas natural G25.3	2,7 - 4,4 kW
Propano G31	4,0 - 4,6 kW

Rendimiento

77,1 %



una chimenea de gas en cualquier lugar que desee



PowerVent®

¿Qué es PowerVent®?

Por supuesto, para una chimenea de gas necesitas una salida de humos. Una conducto de chimenea existente, una salida de humos a través del tejado o la fachada o... nuestro PowerVent®. PowerVent® es un sistema concéntrico de salida de humos de enchufar y listo con ventilador. La flexibilidad de este sistema de salida de humos permite colocar una chimenea de gas en prácticamente cualquier situación. ¿Un apartamento, una casa adosada o un inmueble sin conducto de humos? ¡No pasa nada! PowerVent® te ofrece total libertad para colocar la chimenea de gas donde quieras.

Ventajas de DRU PowerVent®

- Es posible una salida de humos de hasta 100 metros con diversos codos
- Diámetro del conducto de Ø 10 cm
- Unidad de regulación en válvula de control, con manómetro empotrado
- Caja de potencia que se puede colocar tanto dentro como fuera
- La solución perfecta para casas adosadas, apartamentos, restaurantes, hoteles, tiendas y granjas



¿se puede colocar una chimenea de gas sin conducto de chimenea?



Conducto de chimenea existente

- Por el tejado
- tubería flexible en el conducto de chimenea

Sin conducto de chimenea



- Por el tejado (plano)
- recta o con codos



- Por el tejado (inclinado)
- recta o con codos




- Por la fachada / Direct flue
- directamente en la chimenea con un codo de 90° hacia fuera
 - es posible en gran parte del surtido



- Por la fachada
- primero 1 metro en vertical, luego un codo de 90°

PowerVent®



- Hasta 100 metros en horizontal
- Son posibles muchos codos
- A través de cámara de ventilación



Escanea este código QR.

**acabado
sobrio y
sin bastidor**

[+] bastidores



Sin bastidor, bastidor retirado de la parte inferior



Bastidor estándar



Bastidor opcional (es posible a medida)

Con o precisamente sin bastidores

Todas nuestras chimeneas están provistas de serie de un bastidor. ¿Prefieres integrar la chimenea de gas a la perfección en el resto del interior? ¡No hay problema! En una serie de chimeneas se puede retirar la parte inferior del bastidor. De este modo, la chimenea se puede empotrar directamente en una plataforma de piedra natural o integrar por ejemplo en el suelo, directamente contra el cristal.

Hazla entera a medida

¿Quieres personalizar más tu chimenea? En las chimeneas empotradas de la siguiente panorámica tú determinarás la anchura del bastidor, para que la chimenea se ajuste exactamente a tu interior.

Chimeneas que se pueden empotrar sin bastidor			
Chimeneas de 3 lados	Chimeneas de 2 lados	Chimeneas frontales	Chimeneas túnel
Lugo 80/3	Lugo 80/2	Cosmo	Cosmo Tunnel
Maestro 60/3	Maestro 60/2	Maestro 60	Maestro 75 Tunnel
Maestro 60/3 Tall	Maestro 60/2 Tall	Maestro 60 Tall	Maestro 75 Tunnel Tall
Maestro 75XTU	Maestro 80/2	Maestro 75	Metro 200XT Tunnel
Maestro 75XTU Tall	Maestro 105/2	Maestro 100	
Maestro 80/3	Metro 100XT/2	Metro 200XT	
Maestro 105/3	Metro 130XT/2		
Metro 100XT/3			
Metro 100XTL			
Metro 100XTU			
Metro 130XT/3			

Bastidores opcionales			
Chimeneas de 3 lados	Chimeneas de 2 lados	Chimeneas frontales	Chimeneas túnel
Lugo 80/3 ¹	Lugo 80/2 ¹	Metro 200XT ⁶	Metro 200XT Tunnel ⁶
Maestro 60/3 ²	Maestro 60/2 ²	Maestro 60 ⁴	Maestro 75 Tunnel ⁵
Maestro 60/3 Tall ²	Maestro 60/2 Tall ²	Maestro 60 Tall ⁴	Maestro 75 Tunnel Tall ⁵
Maestro 75XTU ²	Maestro 80/2 ³	Maestro 75 ⁵	
Maestro 75XTU Tall ²	Maestro 105/2 ³	Maestro 75 Tall ⁵	
Maestro 80/3 ³	Metro 100XT/2 ¹	Maestro 100 ⁵	
Maestro 105/3 ³	Metro 130XT/2 ¹		
Metro 100XT/3 ¹			
Metro 100XTL ¹			
Metro 100XTU ¹			
Metro 130XT/3 ¹			

¹ 100 mm, a medida 90-200 mm

² 110 mm, a medida 100-200 mm

³ 110 mm, a medida 90-200 mm

⁴ 110 o 140 mm, a medida 70-200 mm

⁵ 100 o 130 mm, a medida 70-200 mm

⁶ 105 o 135 mm, a medida 65-200 mm

control total y comodidad definitiva



Mando a distancia RCH (DRU)

- amplias funciones de manejo
- control Honeywell



Mando a distancia RCE (DRU y DRU Global)

- manejo sencillo
- control Mertik



Domotica Home Automation

- conexión a diversos sistemas domóticos
- tanto para control Honeywell como Mertik

Todos los mandos a distancia disponen de un encendido electrónico, función de termostato y función de reloj.



App y control chimeneas RCH

Las chimeneas DRU Eco Wave incorporan un sistema de control Bluetooth. Esto garantiza una conexión rápida y segura a través del mando a distancia o a través de la aplicación DRU Fire (IOS/Android) de descarga gratuita.



Módulo de gestión

Específicamente para el sector de ocio (parques de vacaciones, hoteles, etc.), DRU e ICY han desarrollado un módulo para el control local de las chimeneas y para controlarlas desde un sistema de recepción.

- Provisto de sensor de movimiento y luz para reducir el consumo de energía
- Uso innovador y sencillo
- Se acabaron los mandos a distancia y pilas sueltas



Válvula de control

En caso de mantenimiento y avería es importante que siempre se pueda acceder al bloque regulador de gas. Por eso, DRU ha desarrollado una válvula de control especial. Esta válvula se puede integrar a la perfección en la instalación de la chimenea.

elementos de ventilación

Ventilación de la campana para conservar la estructura

Al encender la chimenea, se acumula calor en la estructura. Para evitar la aparición de grietas en esta, es importante que se ventile. Para ello, DRU ha diseñado diversos elementos Lux de color blanco marfil y antracita. Estos se integran en la estructura y se pueden equipar con una iluminación ambiental.

- ❶ Blanco marfil
- ❷ Antracita



Lux Fino ❶ ❷




Lux Sleeve ❶



Lux Lignum ❶




Lux Omni ❶




Lux ❶


Maestro 75XTU (P. 16)




Maestro 75XTU Tall (P. 17)




Maestro 60/3 (P. 18)




Maestro 60/3 Tall (P. 19)




Maestro 80/3 (P. 20)




Maestro 105/3 (P. 21)




Maestro 60/2 (P. 22)




Maestro 60/2 Tall (P. 23)




Maestro 80/2 (P. 24)




Maestro 105/2 (P. 25)




Maestro 60 (P. 26)




Maestro 60 Tall (P. 27)




Maestro 75 | Tunnel (P. 28, 32)




Maestro 75 Tall | Tunnel (P. 29, 33)




Maestro 100 (P. 30)




Metro 100XTU (P. 36)




Metro 100XTL (P. 37)




Metro 100XT/3 (P. 38)




Metro 130XT/3 (P. 39)




Metro 100XT/2 (P. 40)




Metro 130XT/2 (P. 41)




Metro 100XT | Tunnel (P. 42, 46)




Metro 130XT | Tunnel (P. 43, 48)




Metro 150XT | Tunnel (P. 44, 49)




Metro 200XT | Tunnel (P. 45, 49)




Lugo 80/3 (P. 52)




Lugo 80/2 (P. 53)




Cosmo | Tunnel (P. 56, 57)




Convexo (P. 60)




Passo (P. 62)




Polo (P. 64)




Diablo Next (P. 65)




Circo (P. 66)




Global 100 Triple BF (P. 70)




Global 120 Triple BF (P. 70)




Global 100 Corner BF (P. 72)








Global 120 Corner BF (P. 72)




Global 55XT Cavity BF (P. 74)




Global 55XT BF (P. 75)




Global 70XT BF (P. 75)






Global 100 BF | 120 BF (P. 76)



Global 55XT CF (P. 78)



Global 70XT CF (P. 79)



especificaciones técnicas

CHIMENEAS DE GAS DRU		Potencia neta kW			Rendimiento				Clase de eficiencia energética				Ø conducto		Direct flue (P.85)		Profundidad de empotrado		Válvula de control (P.88)		Aplicación (P.88)		Mando a distancia (P.88)	
	Pág.	Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)	Propano G31	(%) G20	Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)	Propano G31	(mm)		(mm)		bluetooth	RCE	RCH									
MAESTRO (combustión cerrada)																								
Maestro 75XTU Eco Wave	16	1,2 - 8,8	1,2 - 8,4	1,9 - 9,5	93,3	A	A	A	200/130	+	545	+	+	-	+									
Maestro 75XTU Tall Eco Wave	17	1,5 - 9,0	1,8 - 9,7	1,5 - 9,0	93,2	A	A	A	200/130	+	545	+	+	-	+									
Maestro 60/3 Eco Wave	18	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	+	495	+	+	-	+									
Maestro 60/3 Tall Eco Wave	19	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	96,3	A	A	A	200/130	+	495	+	+	-	+									
Maestro 80/3 Eco Wave	20	1,4 - 9,0	1,3 - 8,6	1,4 - 7,8	93,0	A	A	A	200/130	-	492	+	+	-	+									
Maestro 105/3 Eco Wave	21	2,5 - 10,3	2,1 - 9,8	2,6 - 10,5	91,2	A	A	A	200/130	+	495	+	+	-	+									
Maestro 60/2 Eco Wave	22	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	+	495	+	+	-	+									
Maestro 60/2 Tall Eco Wave	23	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	96,3	A	A	A	200/130	+	495	+	+	-	+									
Maestro 80/2 Eco Wave	24	1,4 - 9,0	1,3 - 8,6	1,4 - 7,8	93,0	A	A	A	200/130	-	492	+	+	-	+									
Maestro 105/2 Eco Wave	25	2,5 - 10,3	2,1 - 9,8	2,6 - 10,5	91,2	A	A	A	200/130	+	495	+	+	-	+									
Maestro 60 Eco Wave	26	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	94,3	A	A	A	200/130	+	472	+	+	-	+									
Maestro 60 Tall Eco Wave	27	1,9 - 7,2	1,6 - 6,8	1,1 - 7,3	96,3	A	A	A	200/130	+	472	+	+	-	+									
Maestro 75 Eco Wave	28	1,3 - 9,0	1,2 - 8,6	1,3 - 7,4	89,0	A	A	A	200/130	-	400	+	+	-	+									
Maestro 75 Tall Eco Wave	29	1,7 - 9,2	1,5 - 8,7	1,5 - 8,2	91,6	A	A	A	200/130	+	400	+	+	-	+									
Maestro 100 Eco Wave	30	2,3 - 10,0	1,9 - 9,3	2,3 - 10,2	92,1	A	A	A	200/130	-	400	+	+	-	+									
Maestro 75 Tunnel Eco Wave	32	1,7 - 9,1	1,5 - 8,5	1,9 - 9,5	93,0	A	A	A	200/130	-	478	+	+	-	+									
Maestro 75 Tunnel Tall Eco Wave	33	2,0 - 10,2	1,7 - 9,5	2,0 - 10,0	92,0	A	A	A	200/130	+	478	+	+	-	+									
METRO (combustión cerrada)																								
Metro 100XTU Eco Wave	36	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	+	434	+	-	-	+									
Metro 100XTL Eco Wave	37	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	+	434	+	-	-	+									
Metro 100XT/3 Eco Wave	38	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	+	466	+	-	-	+									
Metro 130XT/3 Eco Wave	39	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	-	463	+	-	-	+									
Metro 100XT/2 Eco Wave	40	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	+	466	+	-	-	+									
Metro 130XT/2 Eco Wave	41	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	+	466	+	-	-	+									
Metro 100XT Eco Wave	42	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	+	380	+	-	-	+									
Metro 130XT Eco Wave	43	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	-	408	+	-	-	+									
Metro 150XT Eco Wave	44	5,9 - 10,8	4,9 - 10,3	5,3 - 11,1	87,9	A	A	A	200/130	-	409	+	-	-	+									
Metro 200XT Eco Wave	45	8,9 - 16,7	7,2 - 15,8	7,3 - 15,4 ¹⁾	90,3	A	A	A	200/130	-	465	+	-	-	+									
Metro 100XT Tunnel Eco Wave	46	4,3 - 9,6	3,3 - 9,0	4,1 - 9,1	83,3	B	B	B	200/130	+	419	+	-	-	+									
Metro 130XT Tunnel Eco Wave	48	5,1 - 10,8	4,1 - 10,2	5,6 - 10,6	89,6	A	A	A	200/130	-	476	+	-	-	+									
Metro 150XT Tunnel Eco Wave	49	5,9 - 10,8	4,9 - 10,3	5,3 - 11,1	87,9	A	A	A	200/130	-	475	+	-	-	+									
Metro 200XT Tunnel Eco Wave	49	8,9 - 16,7	7,2 - 15,8	7,3 - 15,4 ¹⁾	90,3	A	A	A	200/130	-	467	+	-	-	+									

¹⁾ Propano solo en combinación con Powervent®

	Peso	Eco Wave (P.7)	Eco Glow (P.7)	Easy release door system (P.11)	PowerVent (P.84)	Cristal Clear View (P.10)	Revestimiento interior (P.8)												
	(kg)						Opción	Negro	Cera-glass	Cristal mate	Rib cast	Piedra clásica	Rib cast	Tipo	Set de leña marrón	Set de leña blanco	Piedras blancas	Piedras grises	Cristal antracita
	172	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	218	+	+	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	130	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	140	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	116	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	183	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	130	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	140	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	116	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	183	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	125	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	132	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	140	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	218	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	184	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	160	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	218	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	139	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	+	-	+
	139	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	+	-	+
	126	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	+	-	+
	159	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	+	+	+	-
	132	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	+	-	+
	163	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	+	+	+	-
	138	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	+	-	+
	163	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	+	+	+	-
	161	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	+	+	+	-
	265	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	+	-	+
	136	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	+	-	+
	165	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Quemador Vario	+	+	+	+	-
	159	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Quemador Vario	+	+	+	+	-
	265	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	+	-	+

especificaciones técnicas

CHIMENEAS DE GAS DRU		Potencia neta kW			Rendimiento				Clase de eficiencia energética				Ø conducto		Direct flue (P.85)		Profundidad de empotrado		Válvula de control (P.88)		Aplicación (P.88)		Mando a distancia (P.88)	
	Pág.	Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)	Propano G31	(%) G20	Gas natural G20	Gas natural G25.3 (NL)	Propano G31	(mm)		(mm)		bluetooth	RCE	RCH									
LUGO (combustión cerrada)																								
Lugo 80/3 Eco Wave	52	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	-	460	-	+	-	+									
Lugo 80/2 Eco Wave	53	3,4 - 6,9	2,8 - 6,5	3,2 - 6,3	91,0	A	A	A	150/100	-	460	-	+	-	+									
COSMO (combustión cerrada)																								
Cosmo Eco Wave	56	6,0 - 16,3	4,9 - 15,7	-	89,3	A	A	-	200/130	-	709	+	+	-	+									
Cosmo Tunnel Eco Wave	57	6,0 - 16,3	4,9 - 15,7	-	89,3	A	A	-	200/130	-	706	+	+	-	+									
INDIVIDUAL (combustión cerrada)																								
Convexo Eco Wave	60	2,6 - 5,0	2,1 - 4,7	2,6 - 5,0	92,4	A	A	A	150/100	-	427	-	+	-	+									
Passo Eco Wave	62	1,2 - 6,4	0,9 - 6,1	-	93,0	A	A	-	150/100	-	452	-	+	-	+									
Polo	64	1,5 - 4,4	1,4 - 4,0	1,7 - 4,0	82,3	D	D	E	150/100	-	400	-	-	+	-									
Diablo Next	65	1,5 - 4,4	1,4 - 4,0	1,7 - 4,0	82,3	D	D	E	150/100	-	372	-	-	+	-									
Circo	66	2,9 - 7,0	2,7 - 6,0	2,8 - 6,2	92,5	A	A	A	150/100	-	442	-	-	+	-									
GLOBAL (combustión cerrada)																								
Global 100 Triple BF	70	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	+	386	-	-	+	-									
Global 120 Triple BF	70	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	+	386	-	-	+	-									
Global 100 Corner BF	72	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	+	386	-	-	+	-									
Global 120 Corner BF	72	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	+	386	-	-	+	-									
Global 55XT Cavity BF (UK only)	74	1,8 - 3,2	-	-	77,4	C	-	-	150/100	-	255	-	-	+	-									
Global 55XT BF	75	2,6 - 4,6	2,4 - 4,3	3,1 - 4,4	92,6	B	B	B	150/100	+	340	-	-	+	-									
Global 70XT BF	75	3,4 - 5,7	3,1 - 5,3	3,2 - 5,5	92,7	A	A	A	150/100	+	340	-	-	+	-									
Global 100 BF	76	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	+	360	-	-	+	-									
Global 120 BF	76	2,8 - 7,5	2,6 - 7,1	3,5 - 7,0	94,0	A	A	A	150/100	+	360	-	-	+	-									
GLOBAL (combustión abierta)																								
Global 55XT CF	78	2,8 - 3,7	2,6 - 3,5	-	74,4	D	D	-	100	-	345	-	-	+	-									
Global 70XT CF	79	3,1 - 4,5	2,7 - 4,4	4,0 - 4,6	77,1	C	D	D	100	-	345	-	-	+	-									

Las imágenes de la llama de las chimeneas con combustibles distintos son diferentes.

	Peso	Eco Wave (P.7)	Eco Glow (P.7)	Easy release door system (P.11)	PowerVent® (P.84)	Cristal Clear View (P.10)	Revestimiento interior (P.8)												
	(kg)						Opción	Negro	Cera-glass	Cristal mate	Rib cast	Piedra clásica	Rib cast	Tipo	Set de leña marrón	Set de leña blanco	Piedras blancas	Piedras grises	Cristal antracita
	95	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	-	-	-
	95	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	-	-	-
	394	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	-	-	-
	327	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Quemador Vario	+	-	-	-	-
	104	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	95	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	Dynamic Flame Burner®	+	-	-	-	-
	68	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	48	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	91	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	95	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	90	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	-	-	-
	95	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	50	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	103	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	94	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	103	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	Line Burner	+	-	+	-	+
	70	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	Truflame Burner®	+	-	-	-	-
	101	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	Truflame Burner®	+	-	-	-	-



i am
everywhere

Ambifuego

Ambifuego
Avda. Cañada del Cura, 29
03187 Los Montesinos Alicante
Spain
T. +34 966 72 10 18
E. info@ambifuego.net
www.ambifuego.com

DRU Verwarming B.V.
Apartado de correos 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
The Netherlands
T. +31 (0)26 - 319 5 319
www.drufire.com



www.drufire.com



BY APPOINTMENT OF
THE COURT OF THE NETHERLANDS



DRU: Miembro del Grupo Spartherm
Sujeto a cambios. Los colores, el aspecto y las imágenes de llamas de este catálogo pueden variar en la realidad. Ninguna parte de esta por parte de DRU Verwarming B.V.

REDES SOCIALES:
para más inspiración e información, echa un vistazo en uno de nuestros canales de redes sociales o escanea el código QR.

